

ESCLUSIVITÀ

Legno vecchio
ORIGINAL

Autenticità

ALTHOLZ

Le cose migliori hanno
bisogno di tempo



NOVATOP ALTHOLZ

Pannelli a 3 strati in legno vecchio autentico

Il legno vecchio porta con sé non soltanto una ricca storia, ma anche un aspetto inconfondibile che accentua la sua autenticità e la sua originalità. Ciascun pezzo ha caratteristiche, colori e texture singolari che lo rendono un'opera d'arte unica.

Unisciti a coloro che capiscono la bellezza ed il valore del legno vecchio e crea il tuo spazio pieno di storie e di eleganza unica.

NOVATOP 

Esclusività
in ogni dettaglio



ALTHOLZ Legno vecchio originale

Provenienza e storia

Il legno vecchio proviene da vecchie case o edifici storici, il che gli conferisce una storia unica ed un legame con il passato. Ciascun pezzo di legno vecchio racconta la sua storia attraverso la texture, le crepe e le sfumature di colori. Questa unicità conferisce al tuo spazio un carattere unico e irripetibile che non può essere riprodotto.

Un design unico

L'utilizzo del legno vecchio nel tuo progetto assicura che ogni dettaglio sia unico. Che si tratti di una cucina rustica, di un soggiorno moderno o di un ufficio industriale, il legno vecchio conferisce il suo carisma a qualsiasi spazio.

Una lunga durata

Il legno sottoposto ad un lungo invecchiamento mostra una maggiore durata e stabilità. L'utilizzo di legno vecchio favorisce il riciclo e rappresenta una scelta ecologica.

NOVATOP ALTHOLZ

Pannello a 3 strati con un lato
in legno vecchio

Tipi di superfici: 1A, 4A, 4B, 4C

Legname: abete rosso

Spessore (mm): 19

Larghezza (mm): 1250

Lunghezze (mm): 2600, 2800, 3000, 3200

Umidità: 8 %


Colla: PVAc

Composizione: pannello a 3 strati

(strato di superficie superiore in legno vecchio,
strato intermedio e strato di superficie
inferiore in abete rosso)

Esempi di utilizzo

Fabbricazione di mobili e arredi per interni,
rivestimenti per pareti e soffitti



Tipi di pannelli

- 4** pannelli da travi vecchie colorate dal sole, ovvero pannelli provenienti da assiti, spazzolati a mano
- 1** travi e pannelli provenienti da armature di tetti, spazzolati a mano

Specifiche delle superfici

- 4A tonalità di colore nero, marrone scuro, fori di chiodi in alcuni punti, punti riparati con legno vecchio
- 4B tonalità di colore da marrone scuro a grigio chiaro, fori di chiodi in alcuni punti, punti riparati con legno vecchio
- 4C tonalità di colore marrone, da marrone chiaro a grigio chiaro
- 1A tonalità di colore marrone chiaro, grigio chiaro, beige

Avvertenza: Per le tavole NOVATOP ALTHOLZ sono ammessi: un aspetto caratteristico del legno, differenze di colore, imperfezioni, fori di chiodi, crepe da essiccazione, fori di tarli



Esclusività
in ogni dettaglio



Colori e struttura
unici



Design unico
ed esclusivo



ACOUSTIC ALTHOLZ

Pannelli acustici con strato di superficie in legno vecchio



Marilyne 8/25, ALTHOLZ 4

L'obiettivo principale dei pannelli acustici NOVATOP è quello di migliorare l'acustica del riverbero della stanza, cioè migliorare la comprensibilità delle parole, minimizzare gli echi indesiderati, ridurre il livello di rumore complessivo e quindi creare un ambiente più piacevole.

La collezione di pannelli acustici ALTHOLZ non solo è adatta l'acustica dell'ambiente alle esigenze della stanza, ma crea anche un design unico ed esclusivo.



ACOUSTIC ALTHOLZ



Marilyne S3, ALTHOLZ 1

Composizione del pannello acustico

Pannello a 3 strati (strato di superficie superiore in legno vecchio, strato intermedio e strato di superficie inferiore in abete rosso),

assorbitore – Fibertex nero, lamellare trasversale – MDF nero

Tipi di pannelli: 4 - pannelli vecchi colorati dal sole, ovvero pannelli provenienti da assi, spazzolati a mano

1 - travi e pannelli provenienti da armature di tetti, spazzolati a mano

Profili: soltanto Marilynne 8/25, Marilynne S3

Formato massimo: 625 x 3000 mm

Utilizzo: Per il rivestimento di pareti e soffitti, solo per gli interni.



Servizi on-line

Legno con
una storia
personale



Legno di Sapelli



DOOR ALTHOLZ

Pannello multistrato con ambedue
i lati in legno vecchio

Composizione: pannello a 3 strati ALTHOLZ 19 mm,
compensato 4 mm, pannello a 3 strati
ALTHOLZ 19 mm

Legname: abete rosso

Spessore (mm): 42 (19 (6-7-6) / 4 / 19 (6-7-6))

Formati standard


Direzione verticale delle fibre: 1250 x 2500 mm

Utilizzo: Questo pannello è progettato per la
produzione di porte per interni e per esterni coperti.

Lo sai che ce l'abbiamo?
Superfici strutturate



Spazzolatura o rusticatura



Anticatura



3D LIBRERIA



Include texture reali
NOVATOP per un
mondo di
visualizzazioni perfetto

PBR standard / 8K



Legno vecchio
in contrasto
con gli elementi
moderni



www.novatop-system.it

Produttore: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvůrek 99 • 798 43 Ptení
Repubblica Ceca • novatop@agrop.cz

Ufficio centrale Italia
www.novabuilding.it
gino.mencarini@agrop.cz



Certificati del produttore:

