NOVATOP ALTHOLZ, SUPERFICIE STRUTTURATA

NOVATOP

CONTENUTO

NOVATOP ALTHOLZ 1 A 3

NOVATOP ALTHOLZ 4 A 4

NOVATOP ALTHOLZ 4 B 5

NOVATOP ALTHOLZ 4 C 6

SUPERFICIE STRUTTURATA

NOVATOP SWP – Spazzolatura 7

NOVATOP SWP – Rusticatura 8

NOVATOP SWP – Anticatura 9

Scheda tecnica 10

© AGROP NOVA a.s.
Versione 01/2020

SCHEDA TECNICA

NOVATOP ALTHOLZ – Pannello a tre strati in legno massiccio con un lato in legno vecchio

Specie legnosa	Abete rosso
Spessore	19 mm
Formati standard (mm)	Larghezze: 1250 Lunghezze: 2600, 2800, 3000, 3200
Induritore	D4
Colla	PVAc
Umiditá del legno	8 %
Composizione	3 strati, strato centrale in abete rosso, una superficie esterna con legno vecchio, seconda superficie esterna in abete rosso
Larghezza lamelle in superficie	80-230 mm Sulla parte esterna è sempre presente una combinazione di lamelle di varie larghezze
Spessore lamelle in superficie	cca 6 mm, può esserci una tolleranza maggiore in base al tipo del pannello
Tipo del pannello	4 assi vecchie, bruciate dal sole, oppure panneli per casseformi, spazzolato a mano 1 travi ed assi dalla capriata, spazzolato a mano (Avvertenza: solo lunghezza 3200 mm)
Superficie	4A colore nero, marrone scuro, ogni tanto fori da chiodi, spazi ritoccati con legno vecchio 4B colore marrone scuro fino grigio chiaro, ogni tanto fori da chiodi, spazi ritoccati con legno vecchio 4C colore marrone, marrone chiaro fino grigio chiaro 1A colore marrone chiaro, grigio chiaro, beige
Possibilitá di lavorazione	Standard: maschiatura, scalanature dei lati Non standard: secondo richieste individuali Tagli precisi: secondo richieste individuali

Nei pannelli tre strati in NOVATOP ALTHOLZ si nota l´aspetto reale e cromatico del legno, differenze di colore, danneggiamenti, fori da chiodi, crepe causate dai processi di essiccazione, i fori di tarli.

SUPERFICIE RUSTICATA

Tipi di superfici	spazzolatura, rusticatura, anticatura
Tipi di legno di conifere	abete rosso
Spessori standard (mm)	14 (4-6-4), 16 (5-6-5), 19 (6-7-6), 21 (6-9-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32 (9-14-9), 42 (9-24-9), 50 (9-32-9), 60 (9-42-9)
Formati standard (mm)	entro 2100 x 6000, lunghezza min.1000 mm
Peso max. del pannello	220 kg
Possibilitá di lavorazione	standard: maschiatura, scalanature nei bordi non standard: su richiesta formatura precisa: su richiesta

NOTE

Documentazione tecnica e certificati sono
da scaricare sul sito www.novatop-swp.cz

Produttore:
AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Repubblica Ceca
tel.: +420-582 397 852 • e-mail: novatop@agrop.cz
www.novatop-swp.cz